





|      |                                      |          |           |
|------|--------------------------------------|----------|-----------|
| 05   | AGGIUNTO/ADDED "POMAX"               | 30/07/12 | U. PINTON |
| 04   | SQN72.4A4A20 ADDED AND MICRO REMOVED | 00/05/10 | U. PINTON |
| 03   | SERVO-CONTROL MICRO MODIFIED         | 06/04/05 | U. PINTON |
| 02   | LM024/44 ADDED                       | 17/12/01 | U. PINTON |
| 06   | AGGIUNTO/ADDED LM024.255             | 07/01/13 | U. PINTON |
| REV. | MODIFICA                             | DATA     | FIRME     |

|                                                                                     |             |                                                      |                        |                                |           |            |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|------------|-------|--------|
|  | Impianto    | TIPI/TYPES PG30 / PG60<br>MODELLO/MODEL G-.PR.x.xx.A | Ordine                 |                                | Data      | 03/07/1997 | PREC. | FOGLIO |
|                                                                                     | Descrizione |                                                      | Commessa               | Data Controllato<br>07/01/2013 | Revisione | 06         | /     | 1      |
|                                                                                     |             |                                                      | Esecutore<br>U. PINTON | Controllato<br>S. MARCHETTI    | Dis. N.   | 05 - 0556  | SEGUE | TOTALE |
|                                                                                     |             |                                                      |                        |                                |           |            | 2     | 4      |




**QUADRO QG - MORSETTIERA MA**  
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE  
SUPPLY TERMINAL BOARD



SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA  
AIR DAMPER ACTUATOR  
BERGER STA12B3.41/63N32L

ST2 ALTA FIAMMA  
HIGH FLAME  
ST0 SOSTA E ACCENSIONE  
STAND-BY AND IGNITION  
ST1 BASSA FIAMMA  
LOW FLAME

**QUADRO QG - MORSETTIERA MC**  
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE  
BURNER COMPONENT TERMINAL BOARD



SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)  
AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)  
SIEMENS SQN72.4A4A20

I (ROSSO) ALTA FIAMMA  
I (RED) HIGH FLAME  
II (BLU) SOSTA E ACCENSIONE  
II (BLUE) STAND-BY AND IGNITION  
III (ARANCIO) BASSA FIAMMA  
III (ORANGE) LOW FLAME

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 03/07/1997 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 06         | 2     | 3      |
| Dis. N.   | 05 - 0556  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 4     | 4      |

| SIGLA/ITEM                        | FOGLIO/SHEET | FUNZIONE                                               | FUNCTION                                         |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| EVG1/2                            | 2            | ELETTROVALVOLE GASOLIO                                 | LIGHT OIL ELECTRO VALVE                          |
| FR                                | 2            | FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA                      | PHOTORESISTOR FLAME DETECTOR                     |
| FU1.0                             | 1            | FUSIBILI DI LINEA                                      | LINE FUSES                                       |
| FU1.1                             | 1            | FUSIBILE DI LINEA                                      | LINE FUSE                                        |
| FU1.3                             | 1            | FUSIBILE LINEA AUSILIARI                               | AUXILIARY LINE FUSE                              |
| IG                                | 1            | INTERRUTTORE GENERALE                                  | MAINS SWITCH                                     |
| IL                                | 1            | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI                           | AUXILIARY LINE SWITCH                            |
| KA2.3                             | 2            | RELE' AUSILIARIO                                       | AUXILIARY RELAY                                  |
| KM1.5                             | 1            | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE                          | FAN MOTOR CONTACTOR                              |
| KT2.3                             | 2            | RELE' TEMPORIZZATORE                                   | DELAYED RELAY                                    |
| LAF                               | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE            | BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT             |
| LB                                | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO FIAMMA                     | BURNER LOCK-OUT INDICATOR LIGHT                  |
| LBF                               | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE           | BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT              |
| LEVG                              | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA EVG                      | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE EVG |
| LM024.111 / LM024.255 / LM044.255 | 1            | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA                       | CONTROL BOX                                      |
| LT                                | 1            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE | INDICATOR LIGHT FOR FAN OVERLOAD TRIPPED         |
| LTA                               | 1            | LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE       | IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT             |
| MV                                | 1            | MOTORE VENTILATORE                                     | FAN MOTOR                                        |
| POMAX                             | 2            | PRESSOSTATO DI MASSIMA PRESSIONE OLIO (OPTIONAL)       | MAXIMUM OIL PRESSURE SWITCH (OPTIONAL)           |
| PS                                | 1            | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA (SOLO CON LM024)               | LOCK-OUT RESET BUTTON (LM024 ONLY)               |
| SQN72.4A4A20                      | 2            | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)               | AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)                |
| ST                                | 1            | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                           | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES       |
| STA12B3.41/63N32L                 | 2            | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                             | AIR DAMPER ACTUATOR                              |
| TA                                | 1            | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                            | IGNITION TRANSFORMER                             |
| TAB                               | 2            | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA               | HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES            |
| TV                                | 1            | TERMICO MOTORE VENTILATORE                             | FAN MOTOR THERMAL                                |